

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(Россельхознадзор)**

Всем главам  
муниципальных районов  
Республики Татарстан

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

ул.Оренбургский тракт, д. 20а,  
г. Казань, 420059  
Тел/факс (843) 277-65-04; 570-20-08  
E-mail: agronadzor\_rt@mail.ru

Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан информирует о том, что эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней (АЧС) в Российской Федерации по-прежнему остается напряженной. С начала года уже зарегистрированы 183 вспышки этой коварной болезни. Вспышки АЧС зарегистрированы в 21-ом субъекте Российской Федерации. Это Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская области, Республика Кабардино-Балкария, Республика Крым и Чувашская Республика.

За период с 16 по 24 августа 2016 года произошло 16 вспышек АЧС: на территории Волгоградской области – 3 случая среди домашних свиней (с. Терновка Камышинского района, с. Тростянка Еланского района, п. Рудня Руднянского района) и 2 случая среди диких кабанов (Добринское охотхозяйство и Щербатовский природный парк Камышинского района), Саратовской области – 3 случая среди домашних свиней (с. Бороно-Михайловка Турковского района, с. Красавка Самойловского района, с. Красный полуостров Аркаданского района), Московской области – 2 случая среди домашних свиней (п. Фаустово и д. Маришкино Воскресенского района), Брянской области - 1 случай среди домашних свиней (с. Гололобово Навлинского района), Владимирской области - 1 случай среди диких кабанов (ООО «Аврора» Киржачского района), Курской области - 1 случай среди домашних свиней (с. Гuevo Суджанского района), Рязанской области – 1 случай среди домашних свиней (с. Боковой Майдан Сасовского района), Чувашской Республики – 2 случая среди домашних свиней (с. Напольное Порецкого района и д. Сурский Майдан Алатырского района).

Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан также информирует о том, что по информации Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики 24 августа 2016 года в Чувашской Республике зарегистрирована вторая вспышка АЧС среди домашних свиней в деревне Сурский Майдан Алатырского

района в личном подсобном хозяйстве. При исследовании патологического материала на африканскую чуму свиней, проведенном в Республиканской ветеринарной лаборатории Чувашской Республики, получен положительный результат. Для подтверждения диагноза патматерал направлен в ИЦ ГНУ ВНИИВВИМ Россельхозакадемии г. Покров.

В связи с распространением вируса африканской чумы свиней на территории Чувашской Республики, с целью недопущения заноса АЧС из неблагополучных субъектов Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан сообщает о необходимости информирования физических и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность по содержанию свинопоголовья и реализации мясной продукции на подведомственной Вам территории, о необходимости строгого соблюдения ветеринарно-санитарных правил по профилактике африканской чумы свиней

На основании изложенного прошу Вас распространить представленную информацию через средства массовой информации, телевидение, а также посредством размещения памятки на официальном сайте администрации, с целью незамедлительного информирования всех заинтересованных хозяйствующих субъектов.

Приложение: памятка населению по профилактике АЧС.

Руководитель

Н.Н. Хабипов

Гайнутдинов Р.Ф.  
(843)277-65-14

## 5. Меры при установлении диагноза АЧС



При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. По его условиям **в очаге инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свиноголовье, продукция свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению.**

При проведении карантинных мероприятий подлежат уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки.

Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных помещений (сараях, хлевов, базов и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую структуру (саманный кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки (кроме облицовочных) и т. д.), не гарантирует стопроцентного уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и **надолго** оставаться в них.

Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантинном мер – единственный способ борьбы с заболеванием.

Управление Россельхознадзора  
по Республике Татарстан  
Горячая линия (843) 277-65-43

Главное Управление ветеринарии  
Кабинета Министров Республики Татарстан  
(843) 221-77-47

## Африканская чума свиней (АЧС)

### 1. Что такое АЧС?

АЧС – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.



**Гибель свиней при заражении АЧС до 100%!**

**Внимание!**

**Средств для профилактики и лечения болезни не существует**

Управление Федеральной службы ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан



[www.shn.tatarstan.ru](http://www.shn.tatarstan.ru)

## 2. Симптомы

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления симптомов:

повышенная температура тела (до 42 °С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровавистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.



## 3. Знайте!

К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблагополучных пунктов по стране) привело скармливание свиньям неваренных пищевых отходов.

В этой связи, несмотря на их доступность и дешевизну, не скармливайте пищевые отходы свиньям, тем более полученные из сомнительных с точки зрения обеспечения биологической безопасности пунктов общественного питания (придорожные кафе, шашлычные и т.д.).

**Особенную опасность** в этом плане представляют пункты общепита, расположенные на автодорогах, проходящих через неблагополучные по АЧС субъекты Российской Федерации.

Используя в качестве корма для свиней пищевые отходы в целях снижения себестоимости конечной продукции, Вы рискуете на продолжительное время остаться без единственного источника доходов для себя и членов своей семьи.

Другим источником заражения свиней АЧС являются боенские отходы, остатки сырого мяса сырьевых диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, приобретаемые у различных рода торговцев и реализуемые с автомашин, приехавших в ваш регион из других субъектов Российской Федерации или сопредельных стран, также являются повышенным источником опасности для Вашего хозяйства.

Установлены случаи заболевания свиней после скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать дикие кабаны, и/или травяной подкормки, скошенной у границ леса в субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС.

Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за животными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее Вы могли посетить другое хозяйство.

## 4. Что делать?

Для предотвращения заноса заболевания необходимо:

1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;
2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;
3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение трех часов;

4. не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;

5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, регистрировать свиноголовые в местных администрациях округов и поселений;

6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

7. не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной администрацией;

8. в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу;

9. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;

10. не выбрасывать тулы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией сельского поселения;

11. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни;

12. не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со сложным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все обстоятельства, способствовавшие возникновению и распространению заболевания, что отразится не только на административной и уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате компенсации за отчужденных животных и продукцию животноводства.

### Помните!

**Только строгое выполнение указанных рекомендаций позволит избежать заноса АЧС, на Ваши подворья и позволит избежать административной и уголовной ответственности.**