

118

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"**  
**в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах**  
**Испытательный лабораторный центр**  
422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.  
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-2(2) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.514165  
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ  
Исмагилов И.Ш.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08989С**  
**от 15.10.2020**

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников I класса:*

*вода из скважины с. Туктар*

Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутылка*

**Код пробы (образца)** *1.2.20.08989.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1*

**Основание для отбора:** *договор от 13.03.2020 г. № 1*

**Цель отбора: проведение испытаний по:** *Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, с. Туктар*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*

*ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Количество (объем) для испытаний** *1,5 л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 30 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы** *Помощник врача Аухадиева А.Н.*

**Сопроводительный документ** *Акт отбора проб*

**Условия транспортировки** *Согласно НД*

**Условия хранения** *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ  
Протокол от 15.10.2020 № 08989С

Код образца (пробы): 1.2.20.08989.П

**Результаты испытаний**

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны 530 нм)
4	Запах	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	38,660 ± 5,799	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 метод Д
6	Жесткость общая	14,500 ± 2,175	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 Метод А

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Химик-эксперт Мифтахова Л.А.

Подпись

Код образца (пробы): 1.2.20.08989.П

**Результаты испытаний**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.

Подпись

**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Медицинский регистратор

Фаттахова А.Р.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Протокол от 15.10.2020 № 08989С

Стр.2 из 2

18

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"**  
**в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах**  
**Испытательный лабораторный центр**  
422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.  
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.514165  
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.



Исмагилов И.Ш.

МП

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08990С**  
*от 15.10.2020*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников 1 класса:  
вода из скважины с Мартын*

Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутылка*

**Код пробы (образца)** *1.2.20.08990.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Строителей, д.1*

**Основание для отбора:** *договор от 13.03.2020 г. № 1*

**Цель отбора:** проведение испытаний по: *Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, с. Мартын*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах"*

*ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа"*

**Количество (объем) для испытаний** *1,5 л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 30 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы** *Помощник врача Аухадиева А.Н.*

**Сопроводительный документ** *Акт отбора проб*

**Условия транспортировки** *Согласно НД*

**Условия хранения** *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ  
Протокол от 15.10.2020 № 08990С

Код образца (пробы): 1.2.20.08990.П

**Результаты испытаний**

**САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны 530 нм)
4	Запах	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Нитраты (по NO3)	10,080 ± 1,512	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
6	Жесткость общая	17,0500 ± 2,5575	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 Метод А

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Химик-эксперт Мифтахова Л.А.

Код образца (пробы): 1.2.20.08990.П

**Результаты испытаний**

**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.

**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Медицинский регистратор

Фаттахова А.Р.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Протокол от 15.10.2020 № 08990С


Стр.2 из 2



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"**  
**в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах**  
**Испытательный лабораторный центр**  
 422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.б.  
 Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц:  
РОСС RU.0001.514165  
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.



Исмагилов И.Ш.

(подпись)

МП

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08988С**  
*от 15.10.2020*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземных источников I класса:  
вода из каптажа с.Кильдебяк*

Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутыль*

**Код пробы (образца)** *1.2.20.08988.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Строителей, д.1*

**Основание для отбора:** *договор от 13.03.2020 г. № 1*

**Цель отбора: проведение испытаний по:** *Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца)**

*Акционерное общество "Сабинское многоотраслевое производственное предприятие  
жилищно-коммунального хозяйства"*

*Республика Татарстан, Сабинский район, с.Кильдебяк*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях  
водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
системах"*

*ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического  
анализа"*

**Количество (объем) для испытаний** *1,5 л*

**Дата и время отбора пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 00 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца)** *12.10.2020 14 ч. 30 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы** *Помощник врача Аухадиева А.Н.*

**Сопроводительный документ** *Акт отбора проб*

**Условия транспортировки** *Согласно НД*

**Условия хранения** *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ  
Протокол от 15.10.2020 № 08988С

Код образца (пробы): 1.2.20.08988.П

**Результаты испытаний**

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6 (длина волны 530 нм)
4	Запах	0	не допускается	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
5	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	39,5700 ± 5,9355	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 метод Д
6	Жесткость общая	5,320 ± 0,798	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 Метод А

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Химик-эксперт Мифтахова Л.А.

Код образца (пробы): 1.2.20.08988.П

**Результаты испытаний**

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	13	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись

Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.

**Дополнительные сведения:**

Нормативный документ, устанавливающий требования

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".*

**Ответственный за оформление объединенного протокола**

Медицинский регистратор

Фаттахова А.Р.

(должность)

(ФИО)

(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Протокол от 15.10.2020 № 08988С

Стр.2 из 2